

NEW HOLLAND XCN SORVEZETŐK MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ RENDSZER



XCN KIJELZŐ TECHNOLÓGIA





XCN-750

- 17,8 CM-ES ÉRINTŐKÉPERNYŐ
- GPS, GLONASS, GALILEO ÉS BEIDOU MŰHOLD RENDSZEREK
- EGNOS, RANGEPOINT RTX, CENTERPOINT RTX ÉS RTK KORREKCIÓ
- PRECISION-IQ KEZELŐFELÜLET
- EZ-STEER, EZ-PILOT, EZ-PILOT PRO, APMD ÉS AUTOPILOT/CAN-AUTOPILOT KORMÁNYZÁS
- ISOBUS ÉS FELADATVEZÉRLŐ FUNKCIÓK
- WIFI CSATLAKOZÁS

XCN-1050

- 25,4 CM-ES ÉRINTŐKÉPERNYŐ
- GPS, GLONASS ÉS GALILEO ÉS BEIDOU MŰHOLD RENDSZEREK
- EGNOS, RANGEPOINT RTX, CENTERPOINT RTX ÉS RTK KORREKCIÓ
- PRECISION-IQ KEZELŐFELÜLET
- EZ-STEER, EZ-PILOT, EZ-PILOT PRO, APMD ÉS AUTOPILOT/CAN-AUTOPILOT KORMÁNYZÁS
- ISOBUS ÉS FELADATVEZÉRLŐ FUNKCIÓK
- WIFI CSATLAKOZÁS

XCN-2050

- 30,73 CM-ES ÉRINTŐKÉPERNYŐ
- GPS, GLONASS ÉS GALILEO ÉS BEIDOU MŰHOLD RENDSZEREK
- EGNOS, RANGEPOINT RTX, CENTERPOINT RTX ÉS RTK KORREKCIÓ
- PRECISION-IQ KEZELŐFELÜLET
- EZ-STEER, EZ-PILOT, APMD ÉS AUTOPILOT/ CAN-AUTOPILOT KORMÁNYZÁS
- ISOBUS ÉS FELADATVEZÉRLŐ FUNKCIÓK
- MUNKAGÉP VEZÉRLÉS (PL. VÁZ OLDALRA MOZGATÁS)

	1,5 cm PLM™ RTK+	5-10 cm PPP*	20 cm EGNOS
HOZAMTÉRKÉPEZÉS	✓	✓	✓
BETAKARÍTÁS	✓	✓	✓
VÁLTOZÓ MENNYISÉGŰ TÁPANYAG KIJUTTATÁS	✓	✓	✓
VÁLTOZÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGŰ PERMETEZÉS	✓	✓	✓
TALAJMŰVELÉS	✓	✓	✓
AUTOMATA KORMÁNYZÁS	✓	✓	-
KUKORICA BETAKARÍTÁS	✓	✓	-
PERMETEZÉS AUTOMATA SZAKASZVEZÉRLÉSSSEL	✓	✓	-
TÁPANYAG KIJUTTATÁS AUTOMATA SZAKASZVEZÉRLÉSSSEL	✓	✓	-
PRECÍZIÓS VETÉS	✓	-	-
SÁVOS MŰVELÉS	✓	-	-
ÁLLANDÓ MŰVELŐNYOMOS GAZDÁLKODÁS	✓	-	-
TEREPSZINTEZÉS	✓	-	-
BELVÍZ ELVEZETÉS	✓	-	-
SZELEKTÍV GYOMIRTÁS	✓	-	-

* Precíz Pont Pozicionálás szolgáltatások

PLM™ RTK BLUE KORREKCIÓ

- ÉLVEZZE A VILÁG LEGNAGYOBB RTK HÁLÓZATÁNAK ELŐNYEIT

AGROTEC
Magyarország

XCN KORMÁNYZÁS RENDSZER TECHNOLÓGIA

EZ-PILOT PRO / APMD



■ 10 CM-ES ÖSSZMAGASSÁG ÉS LAPOS KORMÁNYKERÉK

Jól integrálható a kormányoszlopba.

■ INDUKTÍV ELEKTROMOS MOTOR

Csendes és lágy működés.

■ ÁTSZERELHETŐ MÁS GÉPEKBE

Nagy rugalmasság és jövedelmezőség az alkalmazások széles skálája miatt.

■ 0,35-29 KM/ÓRA SEBESSÉGTARTOMÁNY

■ BEKAPCSOLÁS ÁLLÓ HELYZETBEN

Ellenőrizze a munkagépet, szálljon vissza, kapcsolja be és mehet

■ HALADÁS ELŐRE ÉS HÁTRA EGYARÁNT

Helyezze el a gépet optimálisan a szűk táblaszéleken a következő fogásba való tökéletes beálláshoz.

AUTOPILOT/ CAN AUTOPILOT



■ 0,35-30 KM/ÓRA SEBESSÉGTARTOMÁNY

A palántázástól a tarlóhántásig minden lehetséges.

■ BEKAPCSOLÁS ÁLLÓ HELYZETBEN

Ellenőrizze a munkagépet, szálljon vissza, kapcsolja be és mehet.

■ HALADÁS ELŐRE ÉS HÁTRA EGYARÁNT

Helyezze el a gépet optimálisan a szűk táblaszéleken a következő fogásba való tökéletes beálláshoz.

■ TELJES MÉRTÉKBEN INTEGRÁLT HIDRAULIKA

A meglévő kormányzást használja a könnyű beszerelhetőséghez.

■ ÁTSZERELHETŐ MÁS GÉPEKBE

Nagy rugalmasság és jövedelmezőség az alkalmazások széles skálája miatt.


■ AKTIVÁLÓ KAPCSOLÓ

Lehetőség van a gép saját aktiváló/joystick kapcsolójának használatára.

AZ ÖN DIGITÁLIS IRODÁJA



**NAV-500/ NAV-900
NAVIGÁCIÓS VEZÉRLŐ**



XCN KIJELZŐ



FARMER CORE SOFTWARE

A könnyen kezelhető Farmer Core platformmal Ön a szántóföldi adatainak összegyűjtését és rendezését végezheti el. Ezt követően bárholonnan megtekintheti ezeket a mobil eszközéről, vagy az asztali számítógépéről. Csatlakozzon az XCN kijelzőjéhez a precíziós gazdálkodási adatok egyszerű szinkronizálásához és kezeléséhez.



ALACSONY ENERGIÁJÚ BLUETOOTH ADÓ

Bluetooth adó nem ISOBUS kompatibilis munkagépekhez. Állítsa be a munkagépei kulcsfontosságú adatait mindössze egyszer, mint pl. a munkaszélesség az automata felismeréshez. Az adatok szinkronizálásra kerülnek az AutoSync-kel és azonnal rendelkezésre állnak.

AGROTEC
Magyarország

PRECISION-IQ KEZELŐFELÜLET



NYOMVONAL KEZELÉS

Egyenes A-B vonalak, ívek, spirálok, irányok, állandó művelőnyomok kezelése, adatok kezelése (törlés, elcsúsztatás, cím), határvonalak és akadályok rögzítése.



KÖVETKEZŐ FOGÁS

Hagyja, hogy a gépe magától forduljon meg a táblaszéleken, és koncentráljon teljes mértékben a munkagépének optimális emelésére és süllyesztésére.



MEGKÖZELÍTÉSI NYOMVONALAK

A megközelítési nyomvonalak szabálytalan fogásszélességek tervezéséhez használhatók. Pl. burgonyatermesztéshez: ha Ön 3 méteres munkaszélességgel veti a burgonyáját, akkor a rendszer automatikusan képes meghatározni a művelőnyomokat 2,5 méteres keréknyomtávval számolva.



UNIVERZÁLIS TERMINÁL

Az XCN különféle kormányzási alkalmazásokkal képes kommunikálni. ISOBUS terminálként használható, így csökkenti a további terminálok beszerzési költségeit.





VRS KLIENS

Használja az okostelefonját internet csatlakozási pontként az RTK jelek fogadására. Ezzel megspórolhatja a külön mobilhálózati modemet, a SIM kártyát és a további kábeleket.



TOVÁBB GOMB

A Tovább gomb megnyomásával Ön gyorsan válthat az egyes navigációs nyomvonalak között, így csökken a táblaszéleken eltöltött idő.



NMEA KIMENET

Exportálja az XCN rendszerének GPS korrekciós adatait más munkagép kijelzőkre. Spórolja meg további GPS vevőkészülékek használatát.



VIRTUÁLIS AUTOMATA SZAKASZVEZÉRLÉS

Ez a funkció lehetővé teszi Önnek a pontos kezdő és befejező pont optikai megjelenítését további monitorok szükségessége nélkül, pl. permetezőgépekhez és műtrágyaszórókhoz. Az erőforrások kímélése még sohasem volt könnyebb!



PRECISION-IQ HALADÓ FUNKCIÓK



FOGÁS MENEDZSMENT

A modern adat koncepció az ISOXML és síkidom adatok (.shp) import/export funkcióival még nagyobb rugalmasságot biztosít Önnek. Lehetőség van a szántóföldi adatok (navigációs nyomvonal, akadály határok) több gép közötti vezeték nélküli átvitelére az automata szinkronizálás funkció használatával.



KIJUTTATÁSI TERVEK

Lehetőség van az optimalizált vetésre, műtrágyázásra és növényvédelemre az egyes területeken földrajzi hivatkozású térképek alapján, amelyek a munkavégzés megkezdése előtt hozhatók létre.



AUTOMATA SZAKASZVEZÉRLÉS

A lehetőség az akár 256 szakasz be-ki kapcsolására egyedülálló a szakmában. Például Ön gabonavetőgépeket, pneumatikus szemenkénti vetőgépeket, műtrágyaszórókat és még sok mászt vezérelhet.



TÖBB TERMÉKHEZ

Az XCN különféle gyártók munkagép vezérlőit képes kezelni: tőszám, műtrágya és mikrogranulátum mennyiség.

AUTOSYNC

Az AutoSync automatikusan szinkronizálja a navigációs nyomvonalakat, a parcella neveket, a táblahatárokat, az anyagokat, a munkagépeket, az erőgépeket és a gépkezelői információkat az összes csatlakoztatott berendezés között az Ön mezőgazdasági gépflojtájában.








PLM™ RTK BLUE KORREKCIÓ

EGYENLETES, MEGBÍZHATÓ KORREKCIÓS JELET BIZTOSÍT

Az élenjáró technológia és egy országos lefedettségű robusztus hálózat kombinálásával az RTK Blue hálózat gyors, megbízható jelet és maximális pontosságot garantál az Ön összes tevékenységéhez a talajműveléstől a szántóföldi betakarításig:

- **Vegye igénybe a gyors csatlakozást és a pontos jelet** mindenhol és bármikor.
- **Használja ki az előfizetést** a korlátlan hozzáféréshez és hardver kompatibilitáshoz.
- **Növelje a hatékonyságát** az összes gazdálkodási feladatában 1,5 cm-es jelponthoz.
- **Élvezze a minőséget és a megbízhatóságot** az Ön AFS™ csapatától kapott támogatással.



Azért, hogy minél többet érjen el a precíziós gazdálkodási eszközeivel, célzott támogatást nyújtunk a műszaki problémák megoldásához és szakmai segítséget a megfelelő megoldások kiválasztásánál. A központi csapat szakembereinek segítségével gazdasága egész évben termelékeny és hatékony lehet.



Precíziós gazdálkodási szakemberünk segít a megfelelő megoldások kiválasztásában, annak érdekében, hogy a legújabb technológiák és ismeretek birtokában biztosan a legjobbat tudjuk kínálni Önnek:

Dr. Virág István, termékmanager +36 30 324 9528 virag@agrotec.hu

További információkért forduljon bizalommal az AGROTEC Magyarország Kft. gépértékesítőihez:

GÉPÉRTÉKESÍTŐ	TELEFON, E-MAIL CÍM	MEGYE
Ábrahám Zsolt	+36 30 995 0849 abraham@agrotec.hu	Bács-Kiskun, Pest déli rész
Reisz Róbert	+36 30 955 0853 reisz@agrotec.hu	Baranya, Tolna
Laurinyecz János	+36 30 995 0879 laurinyecz@agrotec.hu	Békés
Bárány Balázs	+36 30 585 6292 balazs.barany@agrotec.hu	Borsod-Abaúj-Zemplén
Bacsa Géza	+36 30 995 0901 bacsa@agrotec.hu	Csongrád
Polgár István	+36 20 262 9362 polgar@agrotec.hu	Fejér, Tolna
László Balázs	+36 30 995 0880 laszlo@agrotec.hu	Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém nyugati rész

GÉPÉRTÉKESÍTŐ	TELEFON, E-MAIL CÍM	MEGYE
Vass Tamás	+36 30 995 0847 vass@agrotec.hu	Hajdú-Bihar
Varga Zsolt	+36 30 995 0947 varga@agrotec.hu	Heves, Nógrád, Pest észak-keleti rész
Cs. Tóth Zoltán	+36 30 995 0899 zoltan.toth@agrotec.hu	Jász-Nagykun-Szolnok, Pest dél-keleti rész
Janó Szabolcs	+36 30 733 9586 jano@agrotec.hu	Komárom-Esztergom, Pest nyugati rész, Veszprém keleti rész
Ágoston Zoltán	+36 30 995 0903 zoltan.agoston@agrotec.hu	Somogy
Teremi Béla	+36 30 995 0848 teremi@agrotec.hu	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Németh Lajos	+36 30 789 4097 nemeth@agrotec.hu	Zala