

BOOMER SERIE 20-50



Traktory Boomer Mnoho možností použití

New Holland je specialista na traktory. Modelové řady traktorů New Holland jsou vyvíjeny pro zemědělství, využití v komunální sféře a pro všechny příbuzné obory. Od golfových hřišť a parků až po vinice a ovocné sady: New Holland má vhodný traktor pro každou práci a všechny potřeby.

Zvolte si svůj výkon. Zvolte si svoji převodovku. Zvolte si New Holland.

Traktory Boomer od New Hollandu jsou kompaktní, snadno ovladatelné a mnohostranné. Konstruktivní řada Boomer zahrnuje tři výkonové třídy. Pouze New Holland vám dokáže nabídnout tak velký výběr kompaktních traktorů.



Podívejte se na videa a animace v sekci modelové řady na www.eagrotec.cz



Třída 1. Boomer 20 a Boomer 25

Tříválcové motory s výkonem 23 k a 27 k, hydrostatická převodovka se dvěma jízdními rozsahy



Třída 2. Boomer 30 a Boomer 35

Čtyřválcové motory s výkonem 28 k a 38 k, hydrostatická převodovka se třemi jízdními rozsahy nebo synchronizovaná převodovka 12 × 12



Třída 3. Boomer 40 a Boomer 50

Čtyřválcové motory s výkonem 41 k a 47 k, hydrostatická převodovka se třemi jízdními rozsahy nebo synchronizovaná převodovka 16 × 16

Deset důvodů, proč je traktor Boomer třída sama pro sebe



1. Samostatné olejové čerpadlo řízení: vždy plný hydraulický výkon
2. Mechanické varianty převodovky se synchronizovaným reverzačním řazením
3. Nezávislý elektrohydraulický vývodový hřídel pro pohon mezinápravové sekačky
4. Pohon obou náprav pro plnou tažnou sílu za nejobtížnějších podmínek
5. Stavitelný sloupek řízení a nastavení sedadla pro prvotřídní komfort
6. Jednoduchá údržba díky vynikajícímu přístupu k servisním bodům
7. Ergonomie New Holland – osvědčená v traktorech od 20 až skoro do 400 k
8. Optimalizované a úsporné motory s klidným chodem a intervaly údržby 300 hodin
9. Jedinečný vzhled
10. Poradenství zákazníkům New Hollandu: pomáháme vám při volbě správného modelu pro vaše využití



Komfortní synchronizované a hydrostatické převodovky

Modely Boomer 30 a 35 jsou sériově vybaveny převodovkou 12 × 2 se synchronizovaným reverzačním řazením, zatímco modely Boomer 40 a 50 mají sériově převodovku 16/16. Obě převodovky poskytují vysoký komfort řazení. Protože je reverzační řazení synchronizované, není nutné úplné zastavení před přeřazením ze směru vpřed do směru vzad. Změnu směru jízdy provedete snadno pomocí reverzační páky vlevo vedle volantu.

Modely Boomer 20 a 25 jsou vybaveny hydrostatickou převodovkou se dvěma jízdními rozsahy, zatímco pro modely Boomer 30 a 50 je k dostání hydrostatická převodovka se třemi jízdními rozsahy. Všechny hydrostatické modely konstrukční řady Boomer mají dva pedály (pro jízdu vpřed a vzad). U všech traktorů Boomer s hydrostatickou převodovkou jsou reverzační řazení i volba vhodného rychlostního stupně velmi jednoduché. Kromě toho mají všechny hydrostatické převodovky velmi rovnoměrný a tichý chod.



Nejlepší výhled

Skloněná kapota motoru traktorů Boomer nejen báječně vypadá, ale výborným výhledem dopředu vám také usnadňuje práci. Výhled ještě zlepšuje výkonná sada světel, která vpředu a po stranách osvětluje pracovní prostor. Brzy ráno i pozdě večer tak budete pracovat stejně efektivně i bezpečně.



Jednoduché ovládání

Traktory Boomer se dají popsat jako „jednoduché“. Na ovládací prvky snadno dosáhnete, sedadlo a volant lze snadno nastavit a přizpůsobit potřebám řidiče. Přehledné pracoviště vám poskytuje dostatek místa a volnosti pohybu. Ovládací prvky jsou barevně kódované a zřetelně označené, takže máte veškeré ovládání bezpečně v rukou.



Připravený pro každou práci

- Když musíte posekat trávník nebo výběh pro koně, vyčistit příkop, obdělávat zahradu, odklidit sníh, vyčistit dvůr nebo postavit plot, jsou traktory Boomer přesně to pravé pro vás. U těchto traktorů se snadno provádí výměna nářadí, takže můžete rychle přejít z jedné práce na druhou.
- Tříbodový závěs kategorie I
- Jeden vnější okruh hydrauliky sériově u modelů 20, 25, 30 a 35
- Dva vnější okruhy hydrauliky sériově u modelů 40 a 50
- Nezávislý elektrohydraulický vývodový hřídel s 540 ot/min u modelů 20, 25, 30 a 35
- Nezávislý elektrohydraulický zadní vývodový hřídel s trojími otáčkami (540 / 750 / 1000 ot/min) u modelů 40 a 50
- Nezávislý elektrohydraulický vložený vývodový hřídel pro pohon mezinápravových a čelních nesených nářadí sériově u všech hydrostatických verzí

Zemědělství, ovocnářství a zahradnictví

Traktory Boomer od společnosti New Holland jsou co do výkonu a rozměrů vhodné jak pro větší plochy, tak také pro stísněné plochy s omezenými možnostmi přístupu. Vyznačují se kvalitní výbavou, vynikajícím komfortem a nízkými provozními náklady. Od nasazení ve skleníku až po nasazení na poli, od pěstování ovoce až po pěstování zeleniny – zde všude mají efektivní modely Boomer 30, 35, 40 a 50 s mechanickou převodovkou výkon, jaký potřebujete, a to za dostupnou cenu.

New Holland: pro produktivitu a příznivé ceny.





Boomer 30 a Boomer 35

- Plně mechanická převodovka se čtyřmi rychlostními stupni ve třech skupinách
- Velká zvedací síla 850 kg
- Čerpací výkon oleje plných 31,2 l/min
- Čtyřválcové motory s klidným chodem



Boomer 40 a Boomer 50

- Plně mechanická převodovka se čtyřmi rychlostními stupni ve čtyřech skupinách
- Mimořádná zvedací síla 1250 kg
- Vývodový hřídel s 540, 750 a 1000 ot/min
- Čtyřválcové motory s klidným chodem

Péče o krajinu a údržbu obcí

Pokud podnikáte v oblasti péče o krajinu a údržbu obcí, máte jistě vysoké nároky na kompaktní traktory. Všechny traktory Boomer jsou nabízeny s hydrostatickou převodovkou. To z nich dělá ideální pracovní nástroj pro sečení a dopravu stejně jako pro další úlohy typu úklid chodníků, odklizení sněhu a všeobecnou údržbu. Pouze New Holland garantuje plný hydraulický výkon za všech pracovních podmínek, protože pro servořízení je určeno samostatné hospodaření s olejem.

New Holland dodává správnou výbavu bez drahých zvláštností.



Podívejte se na videa a animace v sekci modelové řady na www.eagrotec.cz



Boomer 20 a Boomer 25

- Hydrostatická převodovka se dvěma jízdními rozsahy
- Se zvedací silou 650 kg vedoucí postavení v této třídě traktorů
- Průtok oleje plných 23 l/min
- Kompaktní a hospodárné tříválcové motory



Boomer 30 a Boomer 35

- Hydrostatická převodovka se třemi jízdními rozsahy
- Velká zvedací síla 850 kg
- Průtok oleje plných 31,2 l/min
- Čtyřválcové motory s klidným chodem



Boomer 40 a Boomer 50

- Hydrostatická převodovka se třemi jízdními rozsahy
- Velká zvedací síla 1250 kg
- Vývodový hřídel s 540, 750 a 1000 ot/min
- Čtyřválcové motory s klidným chodem

Údržba sportovních trávníků

Údržba sportovních trávníků klade na stroje vysoké nároky. Traktory Boomer třídy 2 (modely 30 a 35) jsou vybavené převodovkou s 12/12 rychlostními stupni, traktory Boomer třídy 3 (modely 40 a 50) převodovkou s 16/16 rychlostními stupni. Všechny tyto modely si můžete objednat také s třístupňovou hydrostatickou převodovkou. Hydrostatická varianta je ideální pro údržbu trávníků, výsev, postřik nebo hnojení, protože traktory lze přesně vyladit a velmi citlivě reagují.



Boomer 30 a Boomer 35

- Plně mechanická převodovka se čtyřmi rychlostními stupni ve třech skupinách
- Velká zvedací síla 850 kg
- Průtok oleje plných 31,2 l/min
- Čtyřválcové motory s klidným chodem

Boomer 40 a Boomer 50

- Plně mechanická převodovka se čtyřmi rychlostními stupni ve čtyřech skupinách
- Mimořádná zvedací síla 1250 kg
- Vývodový hřídel s 540, 750 a 1000 ot/min
- Čtyřválcové motory s klidným chodem



Údržba jezdeckých klubů, pozemků a profesionální péče o krajinu

Traktory Boomer od New Hollandu jsou koncipovány pro nepřetržitý provoz a splňují požadavky profesionálních provozovatelů. Dostupné ceny zaručují, že jsou tyto schopnosti k dispozici každému, kdo potřebuje robustní a snadno ovladatelný traktor. Výhoda? Spolehlivý výkon po dlouhou dobu používání. Traktory Boomer je možné vybavit volitelně hydrostatickou nebo běžnou mechanickou převodovkou, které poskytují vysokou míru bezpečnosti a komfortu. Společnost New Holland disponuje celoplošnou sítí prodejců, kteří jsou stále připraveni podpořit vás a váš Boomer.

New Holland zaručuje každému uživateli komplexní služby.



Boomer 20 a Boomer 25

- Hydrostatická převodovka se dvěma jízdními rozsahy
- Komfortní, tichý a snadno ovladatelný
- Vybavený pro mezinápravovou sekačku
- Výkonný zadní tříbodový závěs pro použití nejrůznějších nářadí



Boomer 30 a Boomer 35

- Hydrostatická a plně mechanická převodovka
- Velká zvedací síla 850 kg
- Průtok oleje plných 31,2 l/min
- Čtyřválcové motory s klidným chodem



Boomer 40 a Boomer 50

- Hydrostatická a plně mechanická převodovka
- Velká zvedací síla 1250 kg
- Vývodový hřídel s 540, 750 a 1000 ot/min
- Čtyřválcové motory s klidným chodem

Staráme se o vaše podnikání, váš úspěch je i naše záležitost



Financování

AGROTEC a. s. svým zákazníkům zajišťuje kompletní služby spojené s pořízením strojů New Holland, a to včetně financování. K dispozici máte řadu výhodných finančních řešení, ať již v podobě leasingu, či klasického úvěru včetně podpory PGRLF. Díky dlouhodobé spolupráci s našimi finančními partnery žádáte o úvěr prostřednictvím velmi jednoduchého a srozumitelného „Agrodotazníku“.

Dotace

Prostřednictvím oddělení A-finance jsme pro vás schopni vyhledat dostupné dotační tituly a vyřídit veškerou dokumentaci nutnou pro získání dotace na váš nový stroj.

Pojištění

Jsou situace, které ani Vy svým zodpovědným zacházením se strojem nemůžete ovlivnit, např. krupobití, vniknutí kamene, škoda zaviněná jinou osobou apod. V takovém případě je hlavním cílem rychlé navrácení stroje do provozu, a proto jsme vyvinuli balíček služeb POHODA, který vám přináší tři výhody:

1. strojní pojištění přesahující záruku,
2. krytí rizik havárie, živlu a odcizení,
3. povinné ručení.

K tomu vám zajistíme vyřízení administrativy spojené s nahlášením pojistné události našimi servisními techniky spolupracujícím likvidátorům. Dodatečné náklady spojené se servisním zásahem jsou tak minimální.



Kompletní řada příslušenství

K dispozici máte celou řadu speciálních dílů. Díky nim můžete stroj připravit na použití ve velmi specifických podmínkách. Staňte se specialistou za všech okolností.



Školicí centrum

Nedílnou součástí technického servisu je školicí centrum, jehož hlavním úkolem je provádět školení či semináře pro:

1. obchodní zástupce dealerské prodejní sítě (obchodní a produktová školení),
2. servisní mechaniky (produktová a technická školení od základní úrovně až po profesionální úroveň),
3. uživatele strojů (základní a pokročilá školení obsluh),
4. techniky emisních stanic (semináře diagnostiky motorů a palivových systémů),
5. provádět certifikaci servisních techniků a dbát na zvyšování jejich odborných znalostí.

Neméně důležitou aktivitou školicího centra je začlenění jednotlivých servisních mechaniků do výukového programu New Holland WEB UNIVERSITY, kde přímo na portálu výrobce New Hollandu mají možnost se zapojit do on-line interaktivních školení.

Modely

Boomer 20 Boomer 25 Boomer 30 Boomer 35 Boomer 40 Boomer 50

Motor							
Výkon max.	kW [k]	17 [23]	20 [27]	21 [28]	28 [38]	30,6 [41]	35 [47]
Jmenovité otáčky	(ot/min)	2 700	2 700	2 600	2 700	2 600	2 600
Typ		tříválcový vznětový motor			čtyřválcový vznětový motor		
Zdvihový objem	(cm ³)	1 125	1 320	1 500	180	2 500	2 500
Vzduchový filtr		výměnná suchá filtrační vložka					
Palivová nádrž	(l)	25	25	33	33	36	36
Alternátor	(A)	50	50	50	50	50	50
Převodovka							
Typ, mechanická/hydrostatická		HST + 2 rozsahy		12 × 12/HST + 3 rozsahy		16 × 16/HST + 3 rozsahy	
Max. rychlost jízdy	rychl. stup. – (km/h), R4	–	–	22,9	23,8	24,4	24,4
	HST – (km/h), R4	15,2	15,2	23,8	24,8	22,7	22,7
Tempomat při hydrostatické převodovce		●	●	●	●	●	●
Reverzace mech. převodovky		–	–	synchro	synchro	synchro	synchro
Zapnutí uzávěrky diferenciálu vzadu		mechanické/nožní		mechanické/nožní			
Konstrukční provedení brzd		mech./mokrý, lamely		mokrý, lamely			
Hydraulický systém							
Průtok oleje pro připojené nářadí	(l/min)	23	23	31,2	31,2	31,2	31,2
Průtok oleje pro řízení/HST	(l/min)	11	11	15,6	15,6	15,6/20,8	15,6/20,8
Vnější okruh hydrauliky		1	1	1	1	2	2
Max. zvedací síla TBZ (v připojovacích bodech)	(kg)	650	650	820	820	1 250	1 250
Tříbodový závěs, kategorie		1	1	1	1	1	1
Řízení		hydrostatické	hydrostatické	hydrostatické	hydrostatické	hydrostatické	hydrostatické
Vývodový hřídel							
Zadní vývodový hřídel		●	●	●	●	●	●
Středový vývodový hřídel		●	●	○	○	○	○
Vývodový hřídel, k (mech./hydr.)	(k)	– /16,5	– /19,9	23/22	31/29	34/32	39/37
Otáčky vývodového hřídele (zadní)	(ot/min)	540	540	540	540	540/750/1 000	540/750/1 000
Otáčky vývodového hřídele (středový)	(ot/min)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Typ vývodového hřídele		elektrohydraulické zapínání, nezávislý					
Rozměry (s pneumatikami R3)							
Rozvor náprav	(cm)	150	150	167	167	176	176
Délka	(cm)	263,2	263,2	301	301	307	307
Výška (rám ROPS)	(cm)	217,3	217,3	232	232	245	245
Hmotnost	(kg)	772	772	1 416	1 460	1 695	1 725
Pneumatiky		volba mezi pneumatikami pro trávníky, pole a průmyslovými					

● sériově ○ na přání – nelze dodat



AGROTEC & AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

zemědělská a stavební technika

Agrotec a. s. je importérem strojů značky New Holland do České republiky. Stroje do jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím nezávislých autorizovaných prodejních středisek nebo vlastních obchodních zástupců. Vždy se jedná o prověřené a proškolené dlouhodobé partnery, kteří se vzorně starají o své zákazníky, o VÁS.

Agrotec a. s. společně s jednotlivými výrobci poskytuje autorizovaným prodejním střediskům plnou podporu ve formě servisních a obchodních školení, logistickou podporu dodávek náhradních dílů a nezbytný technický servis.

U společnosti Agrotec a. s. a autorizovaných prodejních středisek na vás čeká komplexní systém předprodejních, záručních i pozáručních služeb tak, abyste mohli podnikat V POHODĚ.

Pořídte si svůj stroj New Holland od autorizovaných prodejních středisek a firem, které podporu výrobce i importéra opravdu mají, a ne těch, které se jen tak tváří. Určitě se vám to vyplatí.



AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče
tel.: 519 402 191, fax: 519 402 194
www.eagrotec.cz/dealerska-sit

> www.eagrotec.cz

Agrotechnic
Moravia

AGROTECHNIC MORAVIA a. s.
Olomouc, ☎ 602 514 420
www.agrotechnicmoravia.cz

AGRIMA

AGRIMA Žatec s. r. o.
Žatec, ☎ 602 303 304
www.agrima.cz

AGROSERVIS ZÁMĚL s.r.o.

AGROSERVIS Záměl, s. r. o.
Záměl, ☎ 603 487 522
www.agroservis-zamel.wz.cz

ALS AGRO a.s.

ALS AGRO a. s.
Sedlnice, ☎ 603 284 360
www.alsagro.cz

ARBO

ARBO, spol. s r. o.
Klatovy, ☎ 602 163 627
www.arbo-kt.cz

KVARTO
spol. s r. o.

KVARTO, spol. s r. o.
Bystřice u Benešova, ☎ 602 315 548
www.kvarto.cz

RANKCAR

prodej, servis a doprava zemědělské techniky
RANK CAR s. r. o.
Slaný, ☎ 602 284 408
www.rankcar.cz

UN-COM
zemědělská technika

UN-COM, spol. s r. o.
Radvánovice, ☎ 602 142 477
www.un-com.cz

ZZN

ZZN Polabí a. s.
Kolín, ☎ 725 797 340
www.zznpolabi.cz